

たんちよう

JAくしろ丹頂
広報誌

vol.165

2021.7

くしろ丹頂

1番草収穫作業



幌呂地区（令和3年6月12日撮影）

CONTENTS

- 1番草収穫作業/
酪農振興会白糠支部がアイスクリームを寄贈 — 1
- 女性部音別支部きれいな花で町を彩る/
鶴居事務所の改修工事はじまりました — 2
- 植生改善プロジェクト植生調査結果報告 — 3~6
- 農家経済4Kプロジェクト 生産者向け情報 — 7
- 普及センターだより — 8
- 農作業に役立つセルフコンディショニング講座 9
- J Aバンクからのお知らせ — 10
- 国消国産/今月のミルクレシピ — 11
- ちょっと一息あたまの体操「まちがいさがし」 12
- 理事会報告/生乳生産実績/お詫びと訂正 — 13



音別町行政センター前の花壇での植え付け作業

1 番草収穫作業



安全+第一



1番草のきざみサイレー
ジ調整は例年よりも早く作
業が終了しました。
今年には好天に恵まれ、収
穫作業は順調に進みました
が、前年に比べて雨量が少
なく干ばつ傾向となったた
め、収量はやや少なめと
いった状況です。
1番草が終了した後は2
番草の収穫準備と休むこと
なく作業は続きますが、農
作業事故や熱中症等には十
分注意していただき、怪我
無く作業が終了することを
願っております。

酪農振興会 白糠支部がアイスクリームを寄贈



贈呈式での對木支部長（左）と川島教育長（右）

新型コロナウイルス
感染症の影響で需要が
減少している道産乳製
品の消費拡大を目的
に、当農協酪農振興会
白糠支部が、白糠町内
の小中学校及び白糠高
校の給食用によつ葉北
海道アイスクリーム5
76個を白糠町教育委
員会へ寄贈しました。

6月16日に白糠町役
場で行われた贈呈式で
は、對木隆司支部長が
「私たちが生乳を出荷
しているよつ葉乳業株
のアイスクリームで、
少しでも子供達が元気
になつてもらえれば」
と川島教育長へ手渡し
ました。
アイスクリームは同
日の給食で児童、生徒
たちに届けられました。





女性部音別支部 されいな花で町を彩る



女性部音別支部では、環境美化活動の取り組みとして、花の苗を配付しました。

女性部員宅にマリーゴールドやサフィニア等が植えられ、玄関先のプランターや、自慢の庭がカラフルに彩られました。

また、6月17日には、音別町行政センターの花壇にも同様に花の苗を植え付けました。

もし訪れる機会がありましたら、花壇や庭先に植えられた花に目を向けて見てはいかがでしょうか。

鶴居事務所改修工事がはじまりました



足場に囲われた事務所

前月号にてお知らせしておりました、鶴居事務所の改修工事が7月より始まりました。

現在は工事の為、事務所の周りには足場が組まれておりますが、金融共済をはじめ、各業務は通常通り営業しております。

尚、工事期間は10月末までの4ヶ月間を予定しております。



植生調査結果

調査年月：令和3年5月

調査機関：普及センター、JA



当JA管内の圃場の植生を調査し、各地区の植生についてまとめました。
今回の調査では、直近6か年で草地改良を行った圃場と、未改良圃場の調査を行い、植生の推移についても調査いたしました。結果として、多くの圃場で更新後4～5年が経過すると雑草優勢な状況となっていることが見受けられ、計画的な草地改良による継続的な植生改善の必要性が明らかになっております。



JA全体の調査結果

394か所

更新圃場に対し、未更新圃場では牧草割合が3割程度少なく、雑草割合が3割程度増えている傾向にあることから植生改善による効果が顕著に表れています。



	チモシー	オーチャード	白クローバー	赤クローバー	ペレニアルライグラス	メドフエスク	アルファルファ	牧草割合	シバムギ	リード	ケンタッキー	メドフォックス	ギンギシ	その他	雑草割合	裸地	計
更新	47%	5%	4%	1%	1%	0%	1%	59%	13%	10%	3%	1%	1%	5%	33%	8%	100%
未更新	25%	3%	3%	0%	0%	1%	0%	32%	14%	24%	6%	5%	0%	7%	56%	12%	100%




2

各地区における調査結果

●鶴居地区

121か所（更新圃場のみ）

*草地更新後、1年経過ごとに牧草割合が約1割ずつ減少し、雑草割合が増加する傾向にあります。また、更新後6年目となる、平成27年更新の圃場では、牧草が2割程度となっており、約6年経過で牧草が6割程度減少し、雑草優勢の圃場となる傾向にあります。




地区		チモシー	オーチャード	白クローバー	赤クローバー	ペレニア ライグラス	メドフエスク	アルファルファ	牧草割合	シバムギ	リード	ケンタッキー	メドフォックス	ギンギン	その他	雑草割合	裸地	計
鶴居	H27更新	23	0	1	0	0	0	0	24	37	19	10	0	0	4	70	6	100
	H28更新	37	5	1	0	2	0	0	45	33	8	7	0	1	2	51	4	100
	H29更新	25	6	1	0	4	2	0	38	20	17	4	0	1	7	49	13	100
	H30更新	44	5	5	1	2	0	0	57	14	11	3	1	1	6	36	7	100
	R1更新	55	12	4	0	1	0	1	73	7	8	0	1	1	4	21	6	100
	R2更新	74	0	9	3	0	0	0	86	0	3	1	0	1	5	10	4	100

●幌呂地区

79か所（更新圃場のみ）

*草地更新後、1年経過ごとに牧草割合が約1割ずつ減少し、雑草割合が高くなっている傾向にあります。

更新後6年目となる平成27年更新の圃場では牧草割合が4割程度となっており、約6年経過で牧草が4割程度減少し、雑草優勢の圃場となる傾向にあります。





地区		チモシー	オーチャード	白クローバー	赤クローバー	ペレニア ライグラス	メドフエスク	アルファルファ	牧草割合	シバムギ	リード	ケンタッキー	メドフォックス	ギンギン	その他	雑草割合	裸地	計
幌呂	H27更新	38	1	2	0	0	0	0	41	25	14	6	0	5	5	55	4	100
	H28更新	32	6	1	0	3	0	0	42	37	9	5	0	1	2	54	4	100
	H29更新	32	16	3	1	0	1	4	57	20	4	4	0	1	4	33	10	100
	H30更新	50	1	2	0	2	0	4	59	14	6	3	0	1	4	28	13	100
	R1更新	73	0	5	0	0	1	1	80	8	3	1	0	0	1	13	7	100
	R2更新	70	7	8	0	0	0	2	87	2	0	0	0	0	3	5	8	100

●白糠地区

125か所（更新圃場45か所、未更新圃場80か所）

*更新圃場は牧草割合約6割に対して、未更新圃場は牧草割合が約3割となっております。

更新後1～2年間については牧草割合も高く、雑草の侵入を防げていますが、更新後4年程度で未更新圃場に近しい雑草割合になる傾向にあります。





地区		チモン	オーチャード	白クローバー	赤クローバー	ペレニアライグラス	ドフェスク	アルファルファ	牧草割合	シバムギ	リード	ケンタッキー	ドフォックス	ギンギン	その他	雑草割合	裸地	計
白糠	未更新	25	3	3	1	0	0	0	32	16	23	7	2	0	8	56	12	100
	H26更新	40	17	2	2	0	0	0	61	5	11	3	1	2	3	25	14	100
	H27更新	28	25	0	0	1	0	0	54	10	11	5	0	0	5	31	15	100
	H29更新	35	0	1	0	0	2	0	38	15	30	1	1	2	8	57	5	100
	H30更新	36	3	5	3	0	0	0	47	11	19	2	0	1	7	40	13	100
	R1更新	59	1	13	0	0	0	0	73	3	11	2	0	0	4	20	7	100
	R2更新	57	2	7	2	0	0	0	68	4	6	2	0	0	8	20	12	100

●音別地区

69か所の平均値（更新圃場25か所、未更新圃場44か所）

*更新圃場は牧草割合約5割に対して、未更新圃場は牧草割合が約3割となっております。

令和2年更新の圃場でも雑草が3割と高い割合になっており、草地管理を有する傾向にあります。また、更新後4年程度で未更新圃場に近しい雑草割合になる傾向にあります。



地区		チモン	オーチャード	白クローバー	赤クローバー	ペレニアライグラス	ドフェスク	アルファルファ	牧草割合	シバムギ	リード	ケンタッキー	ドフォックス	ギンギン	その他	雑草割合	裸地	計
音別	未更新	25	2	2	0	0	1	0	30	11	23	6	12	0	6	58	12	100
	H29更新	28	0	2	0	0	0	5	35	8	27	2	0	0	16	53	12	100
	H30更新	42	0	1	1	0	0	0	44	10	17	1	5	0	5	38	18	100
	R2更新	48	5	5	1	2	0	0	61	7	13	1	3	0	7	31	8	100



3

調査まとめ

今年度は、J A全体で394箇所の圃場を調査致しました。

J A平均では雑草割合が40%となっており、特にシバムギやリードカナリーグラスについては草地更新後においても侵入率が高く増加傾向にあります。

更新時の土壌処理や更新後の草地管理にもよりますが、おおよそ1年ごとに約1割程度の牧草が減少し、更新後6年を超えると雑草及び裸地割合が非常に高く、未更新圃場と同程度の割合になる傾向にあります。

草地の生産性を高めるためには、計画的に草地更新を行う必要があります、実施するに当たっては施工費や資材費といったコストを要しますが、生乳生産基盤強化のため、農協の草地改良促進事業を積極的に活用頂きますよう宜しくお願い致します。

○イネ科雑草対策のポイント

【Point I】

シバムギやリードカナリーグラスなどが多い草地では、播種床を造成する前と造成してから30日以上経った後の計2回、グリホサート系除草剤を発芽した雑草へ散布することで、イネ科雑草を抑制させることができます。

【Point II】

スラリーの散布は、播種した年から翌年の最終番草収穫後まで控えてください。その後は早春5月中旬までに、1番草刈取後は10日以内に散布することで、草地を痛めず植生を長持ちさせることができます。

4

除草剤の有効活用

草地の維持管理と更新にあたっては、除草剤を有効活用するとより効果が増しますので散布方法についてご紹介します。

* 草地更新の場合

グリホサート剤 耕起前散布 (地下茎・宿根性雑草対策)

(シバムギ・リードカナリーグラス・レッドトップ・ギンギシ・アザミ等)



メリット : 耕起前の雑草を含む前植生を枯らす。
⇒耕起後に再生する雑草の密度を低下させる。

デメリット : 実生からの雑草発生を防除するのは難しい。

グリホサート剤 は種前散布 (実生・1年生雑草対策)

(アカザ、シロザ、タデ、ヒエ等 宿根性雑草の再生草)




メリット : 耕起・整地後に発生する実生の雑草に効果的
⇒播種した牧草の定着を促す。

デメリット : 耕起から播種まで期間があくため、土壌の種類や天候によっては表土が硬くなる場合がある。

※泥炭土壌は、薬害が発生する危険性があるため、この方法での処理は避ける。

耕起前処理とは種前処理の体系処理



メリット : 地下茎イネ科・宿根草、実生雑草に安定した効果が期待。
デメリット : 作業工程に日数を要するので、播種時期の確保が必要。
薬剤を2回散布するため、コストがかかる。

リードカナリーグラスとシバムギの混在

グリホサート剤の体系処理

耕起前散布 (前植生対応)

は種前散布 (実生発生対応)

グリホサート剤の効果を十分発揮させるタイミング

耕起前処理：リードカナリーの草丈：**60cmを上限**
シバムギの草丈：**40cm程度(混在の場合シバムギ優先)**

散布から播種床造成まで**10日以上**あける

※散布ムラや気象条件等で効果不十分の場合、速やかに2回目の茎葉散布を行う

播種前処理：**整地・鎮圧から散布まで30日以上**あける

は種限界を考慮する

地域	混播の植生改善スケジュール	
	チモシー主体	オーチャード主体
道央・道南	9月上旬	マメ科追播 8月下旬 チモシー播種 9月上旬
十勝中部 オホーツク	8月中下旬	マメ科追播 8月中下旬 チモシー播種 8月末～9月上旬
根釧地域	8月中旬	マメ科追播 8月中旬 チモシー播種 8月下旬

生産者向け情報 ～万が一の自然災害に備える～

近年、毎年のように日本のどこかで地震等による災害が発生しています。

令和3年だけでも東北地方で震度5強以上の強い地震が3回発生しており、災害への備えは重要なものと考えます。

北海道においては、2018年に発生した胆振東部地震によるブラックアウトは記憶に新しく、このことを機に当JA管内組合員個々での発電機の設置が普及し、設置率が約90%となり、減災意識が高まっております。

報道などでもご承知のとおり、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するとされる南海トラフ地震と、首都中枢機能への影響が懸念される首都直下地震は、今後30年以内に発生する確率が70%と高い数字で予想されており、北海道、特に道東沿岸部では、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震も今後30年以内に60%という高い割合で発生が予測されております。


災害発生時には、人命第一であることは言うまでもありませんが、組合員各位におかれましては、飼養している家畜への健康被害も最小限に抑える取組が必要となります。

上記の通り自家発電機の設置普及率は約90%となり、概ね電力確保は可能な状況となっておりますが、災害に伴う断水等が発生した場合、生命活動に重要な「水分」の確保は、自前の井戸などを有していない場合、各自治体からの供給を待つ他にない状況が想定され、これからも災害時の対応や備えについて検討していく必要があると考えます。

次号以降、その対応策について情報提供を行って参ります。

想定される大規模地震

※発生予測確率は、地震調査研究推進本部による





普及センターだより

釧路農業改良普及センター 釧路中西部支所

乳牛繁殖成績の改善

繁殖成績は個体販売や乳量などが酪農経営に直結するため、その向上が課題となっています。

そこで釧路管内の普及センターではR2年に①人工授精師と獣医師を対象とした聞き取り調査②優良農家の事例調査を実施しました。今回はその結果を紹介します。

1 聞き取り調査結果

釧路管内の人工授精師と獣医師19名を対象に調査しました。

Q1:「あなたの地域の繁殖成績は良いか？」

A1:「良い」と回答した人は約1割という結果でした。繁殖について大多数の人が課題を感じているようでした。

Q2:「受胎率向上のための課題は？」

A2:「特に「栄養不足」と「授精適期の見極め」を課題と感じているようです。次に「蹄の管理」「発情発見の向上」「授精技術の向上」等となります。

Q3:「受胎率が良い牛の特徴は？」

A3:「BCS※が適正」が最

も多く、次いで「蹄の状態が良い」、「発情徴候が明確」でした。Q2で上位だった課題を解決するためにも、これらの特徴を意識することは、解決の糸口となるかもしれません。

※BCS（ボディコンディションスコア）：牛の太り具合・痩せ具合の程度を数値化した指標。

Q4:「受胎率が良い農家の特徴は？」

A4:「BCSがそろっている」が多かったです。他には「疾病が少ない」とありました。優良農家は1つの技術だけでなく、繁殖管理全般に気を付けていることが伺われます。

Q5:「受胎率向上のために必要な管理は？」

A5:「発情行動の観察」が約4割で、人工授精師の多くはこれを選択しています。発情を見つけて初めて、獣医師や人工授精師による授精が行われます。

獣医師・人工授精師が思う 受胎率向上への重要なキーワード

栄養管理 発情観察 疾病対策

も、発情行動の観察は重要です。

2 事例調査結果

釧路管内の繁殖優良農家8戸を対象に調査しました。

▼栄養管理のポイントについて
牛の栄養状態（過肥・削瘦）を確認して、エサを調整しているという回答が多数でした。

過肥・削瘦での分娩や、分娩後のBCS回復遅延によって、

周産期疾病の発生や空胎日数の遅延などが起きる可能性があるため、BCSの管理は重要です。

▼発情観察のポイントとは？
牛の行動全般を観察しているという回答が多数でした。

毎日の観察や記録は、どの農家も共通で行っている事で、中には複数のツールを活用し、記録している農家もありました。

「毎日の観察と記録」という基本を徹底することが重要です。

▼疾病対策のポイントとは？
蹄病対策が



牛群管理システム

写真発情観察ツール例

「毎日の観察と記録」という基本を徹底することが重要です。

蹄病対策が

重要と答え、定期的な削蹄や蹄浴を実施している農家が多数でした。また、乾乳期から分娩直後に、低カルシウム血症などの周産期疾病対策を実施しているとの意見もあります。

エサをよく食べ、発情行動を示してくれるためには、蹄管理や周産期疾病対策が重要です。

○共通の傾向

- ・牛の栄養状態（過肥・削瘦）を確認して、エサを調整している。
- ・牛の行動全般を観察している。また毎日の観察と記録という基本を徹底している。
- ・フリーストールでは蹄病対策が重要と挙げる農家が多く、定期的な削蹄や蹄浴を実施している。

3 最後に

調査結果をまとめたリーフレットを作成していますので、詳細を知りたい方は普及センターまでご連絡ください。



普及センターHP

はこちら↓





北海道コンサドーレ札幌 栗山トレーナーによる 農作業にも役立つセルフコンディショニング講座VOL. 1

選手達のコンディショニング、フィジカルトレーニングを担当している栗山渉トレーナーが誰でも簡単にトライできる、セルフコンディショニングの方法をご紹介します！
スポーツをしている人も、していない人もチャレンジしてみましょう！

■栗山 渉（くりやま わたる）

1981年4月9日生まれ。京都市出身。北海道大学 医療技術短期大学部 卒。
2006年からコンサドーレ札幌アカデミーのトレーナーを務める。
保有資格は理学療法士、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー。

今回のテーマ
ケガ予防のための
ストレッチ

START!

10. ふくらはぎのストレッチ



足を前後に開いて立って、
うしろ足のスネを前に倒す

1～3セット
繰り返す

1. 腰のストレッチ①



両手で両膝をかかえる

2. 腰のストレッチ②



膝を倒して両手を開く、
顔は膝と反対側を向く

9. 股関節前面のストレッチ



足を前後にひらいて
腰を前に移動

長い自粛期間後、急に運動を再開したことで**腰、膝などに疲れや違和感が生じていませんか？**

自粛期間によって筋力、持久力が低下しているので、しっかりセルフケアをしないとケガをしてしまいます。

運動直後やお風呂上がりに全身をストレッチすることを習慣にして、**ケガを予防**しましょう。

筋肉が痛みなく心地よく伸びる程度で**20秒間静止**し、**1～3セット**繰り返しましょう！

※ 無理に筋肉をストレッチすることは厳禁です。痛みがでない範囲で優しくストレッチしましょう。

強い痛みが続くようであれば整形外科を受診することを検討しましょう。

3. 太もも前のストレッチ



下側の足のつま先、上側の足の膝を押さえる

8. 足首のストレッチ



踵が浮かないようスネを
前に倒す

4. 股関節内側のストレッチ①



足裏を合わせて背すじを
伸ばした体を
前に倒す

7. 股関節内側のストレッチ②



四つ這いの状態から足を開く

6. 太もも裏のストレッチ



足を伸ばして、背すじを伸ばした
まま体を前に少し倒す

5. 股関節後面のストレッチ




膝を曲げて足を前に出して、
体を倒す

JAグループ北海道 と 北海道コンサドーレ札幌 は「食農パートナー」です！



JAバンク

いつでも、どこでも
手軽で便利だぞう。



©よりぞう



JAバンクアプリ

アプリをダウンロードして簡単登録！いつでもすばやく口座残高のチェックや明細の照会ができるサービスです。

残高照会

入出金明細照会

投信残高照会

定期預入明細照会

アプリのサービス画面から、JAネットバンクにアクセスできます。



ダウンロードはこちらから



インターネットにアクセスするだけで、振込や税金・公共料金払込等さまざまな取引ができるサービスです。

振込・払込

定期貯金

ローン繰上返済

カードローン

マネーフォワード for JAバンク

(家計簿アプリ)



アクセスはこちらから

●「投信残高照会」「定期貯金」「ローン繰上返済」「カードローン」は、JAによってお取り扱いできない場合や、一部機能に制限を設けている場合、対象商品・案件が異なる場合があります。●「マネーフォワード for JAバンク (家計簿アプリ)」は、株式会社マネーフォワードが運営しています。JAバンクの運営ではありません。お問い合わせは、株式会社マネーフォワードまでご連絡ください。

進めよう!! 国産消費国産


国民が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産



【今回のテーマ】

食料自給率
38%で大丈夫?

日本で必要とする食料を、いつまでも外国から輸入できるとは限りません。食料自給率を高める必要があります。



出典:農林水産省「食料需給表」、FAO「Food Balance Sheets」等を基に農林水産省が試算(アルコール類等は含まない)

食料自給率向上のために

1. 「いまが旬」の食べものを選びましょう
2. 地元でとれる食材を日々の食事にかきましょう
3. ごはんを中心に、野菜をたっぷり使ったバランスのよい食事を心がけ、しっかり朝ごはんを食べましょう
4. 食べ残しを減らしましょう
5. 自給率向上を図るさまざまな取り組みを知り、試し、応援しましょう

農林水産省「フード・アクション・ニッポン」から抜粋

日本の食料自給率は2019年度、カロリーベースで38%。先進国の中で最低で、食べものの多くを外国に頼っています。一方、コロナ禍で自国の需要を優先させて食料輸出を制限した国もあります。

2030年度までに政府は食料自給率を45%まで上げる目標を設定しました。食料自給率を上げるには、農業者数や農地面積を増やし、消費者が国産食材を積極的に選んで農家を応援するなど、国民が力を合わせて取り組んでいくことが大切です。



耕そう、大地と地域の未来。

今月のミルクレシピ



シンプルな素材で手作りアイス
冷凍途中でかき混ぜなくてOK!濃厚なバニラアイス



【作り方】

1. 鍋に牛乳、スキムミルク、バニラビーンズの種とさやを入れる。木ベラでかき混ぜながら弱火にかけ、バニラの香りが立ったら鍋を火からおろし、冷ましてさやを取り出す。
2. ウルにグラニュー糖、卵黄を入れ、白っぽくなるまで泡立てる。冷ました(1)を加え、よく混ぜ合わせる。
3. 水に当てて冷やしたボウルに生クリームを入れ、7分立てにする。
4. (2)を加えてよく混ぜ合わせる。
5. (4)を金属の容器に移し、冷凍庫で冷やし固める。半冷凍の状態で、ソフトクリームにしてもおいしい!




材 料 (8人分)

牛乳	100ml	バニラビーンズ	1/2本
スキムミルク	大さじ2		
※バニラビーンズがない場合は、バニラエッセンスでも可。			
グラニュー糖	65g	生クリーム	200ml
卵黄	2個		

※Jミルクホームページより転載

まちがいさがしにチャレンジ!!

～ちょっと一息～ あたまの体操のコ～ナ～



右のイラストには左のイラストと違う部分が5ヶ所あります。間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。

今回の答えは8月号に掲載するよっ!!

6月号の答え

1 6 7 9 12

1 てるてる坊主の表情が違う 6 パイの数が少ない 7 サクランボが減っている
9 アジサイにカタツムリがいる 12 生け垣の竹が長い

おめでとうございます!! 6月号の当選者

・Mさん ・もえちゃんさん ・MSさん

まちがいさがし 7月の答え

--	--	--	--	--

住所

氏名

ペンネーム

※氏名とペンネームは必ず記入願います。

電話番号

ご意見や季節のつぶやきなどの一言をお寄せください。

応募者の個人情報は厳正に管理し本応募以外の目的には使用しません。

・正解者3名の方にすてきなプレゼントをさしあげます。
なお、正解者多数の場合は抽選とさせていただきます。

《応募方法》左下の部分を鶴居事務所 管理課まで
FAX (0154-64-2315) をいただくか、切り取って
いただき各事務所へ提出してください。

《締め切り》2021年8月20日まで
当選者の発表は8月号にて発表します。
プレゼントのお渡しは郵送にて発送いたします。

・つぶやきコーナー

- ・毎日毎日キリ、小雨、朝夕の寒さ いつなつになるのー! このまま秋になっちゃうの? (もえちゃん)
- ・落ってフキって読むんですね (さとちゃん)
- ・家庭菜園で野菜がたくさん取れる時期になりましたね。ワクチンを皆で受け楽しい鶴居にしたいですネー (匿名)

- ・この間道中ででかい鳥が佇んでいました。また会いたい!!
口ばしがリアル (MS)



6月定例理事会 令和3年6月30日(水)

I. 報告事項

1. 専決事項及び諸会議について
2. 各委員会・諸会議等について
3. 5月末財務状況について
4. 事業の実施処理状況について
5. JAバンク基本方針に基づく報告について
6. 令和2年度決算に係る金融店舗の収支状況について
7. 事務ミス報告制度に基づく事象別発生件数の報告について
8. 令和3年度釧路丹頂農協鶴居事務所防水・外壁工事に係る一般競争入札の経過と結果について

II. 付議事項

- 議案第1号 令和3年度(第1四半期)にかかる監事監査の結果について
- 議案第2号 融資の承認について
- 議案第3号 固定資産の取得について
- 議案第4号 諸規程の一部変更について
- 議案第5号 令和3年度 釧路丹頂農協鶴居事務所防水・外壁工事に係る契約の締結について

III. その他協議事項

1. 当面の業務日程について

■令和3年度 生乳生産実績(6月)

	月計乳量(kg)	6月前年比(%)	累計乳量(kg)	累計前年比(%)
JAくしろ丹頂	9,196,135.7	106.9	27,361,144.4	105.6
鶴居地区	3,467,518.4	105.5	10,276,970.0	103.7
幌呂地区	2,608,437.6	112.1	7,807,516.3	111.9
白糠地区	1,648,764.3	104.4	4,877,885.7	102.2
音別地区	1,471,415.4	104.9	4,398,772.4	103.7
管内計	46,536,342.8	101.7	138,344,626.5	101.1
(前年度管内計)	45,755,749.5		136,864,754.8	

お詫びと訂正

6月号11頁のJAくしろ丹頂組織機構図の営農部営農相談課営農相談係長の兼務の部分に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、改めて訂正させていただきます。

(誤) 兼 営農相談係長 → (正) 兼 営農相談課長

□東海地方・関東地方南部を中心とした大雨による大被害が発生しています。

報道等で被害の状況を見ると、自然の力の恐ろしさを思い知らされます。

編集後記
EDITOR'S NOTE

今回から自然災害時の対応について掲載しておりますが、大雨と地震の違いはありますが、自然災害に備える事には変わりはありません。

災害が起こってからでは間に合わない事もありますので、日頃からもしもに備えておくことが重要なのだと再認識いたしました。(山本)



JAくしろ丹頂ホームページ

